Fiche technique produit



Mécanisme de commande Va et Viens pour composable

Référence: 60820

Produit(s) de la gamme :





Caractéristiques:

Fonction : Mécanisme de commande VV d'éclairage étanche, et

connexions automatiques pour la gamme OXXO

composable.

Désignation : OXXO VV compos GRIS IP55

Tension nominale : 250 Mode de pose : Autre

Composition: Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de commande : Bascule/bouton

Couleur : Gris Sans halogène : Non

Avec cadre/support de montage : Non

Type de connexion : Borne automatique

Voyant : Non

Traitement de la surface : Non traité

Profondeur d'encastrement : 16 Calibre/courant nominal assigné (In) : 10 Contact de report : Non

Qualité du matériau : Thermoplastique

Type d'éclairage : Autre Matériau : Plastique

Type de fixation : Fixation à vis Type de commutation : Va-et-vient

Nombre de bascules d'actionnement : 1

Numéro RAL (équivalent) : 7012

Courant de commut. pour lampes fluorescentes : 10

Interrupteur à bouton-poussoir : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07 Interrupteur de machine à laver : Non

Finition de la surface : Mat

Adapté à la classe de protection (IP) : IP55

Largeur d'appareil : 80 Hauteur d'appareil : 80 Profondeur d'appareil : 38

Zone de texte/surface d'inscription : Non

Fonction d'éclairage : Autre

Nombre de modules (construction modulaire) : 2 Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 0

Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Interrupteur de chauffage : Non Traitement antibactérien : Non

Conformité:

Conformité CE: Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60669-1

RoHS: Oui

Composition:

ABS, PP et SEBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C Température d'utilisation de : -20 à 40 °C

Accessoires:


② Boîtes SAILLIES											
Boite 1P		Boite 2P horizontale		Boite 2P verticale		Boite 3P horizontale					
[si		55.5		03 03		52 52 53					
Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc				
608 60	608 65	608 61	608 66	608 62	608 67	608 63	608 68				


③ Cadres ENCASTRÉS									
Cadre support simple		sup	dre port ıble ontal	Cadre support double vertical					
Gris	Blanc	Gris	Blanc	Gris	Blanc				
608 86	608 94	608 64	608 69	608 78	608 79				

Référence(s) dérivée(s) :

60830: OXXO VV compos BLANC IP55

Dimensionnel:





Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

