Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Double prises 2P+T étanches saillie

Référence : 60841

Produit(s) de la gamme : OXXO

Caractéristiques :

Fonction	:	Prise de courant 2P+T 16A - 250 V~ à bornes automatiques IP55
Désignation	:	OXXO dble PC horiz 2P+T GRIS SAILLIE IP55 non
Courant nominal	:	16
Tension nominale	:	250
Mode de pose	:	Saillie
Couleur	:	Gris
Modèle	:	Prise française selon NF-C 61-314
Sans halogène	:	Non
Nombre d'unités	:	2
Verrouillable	:	Non
Avec volet de protection	:	Oui
Type de connexion	:	Borne automatique
Traitement de la surface	:	Non traité
Avec voyant indicateur	:	Non
Nombre de phases	:	1
Avec eclips / protection enfant	:	Oui
Fréquence	:	60
Avec dispositif on/off	:	Non
Contact de protection (terre)	:	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	:	Non
Mécanisme d'éjection	:	Non
Qualité du matériau	:	Thermoplastique
Prise inclinée ou inclinable	:	Non
Protection contre les surtensions	:	Non
Protection différentielle	:	Non
Alimentation spéciale	:	Sans alimentation spéciale
Encastrement isolé	:	Non
Matériau	:	Plastique
Type de fixation	:	Fixation avec vis
Impression/marquage	:	Degré de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)	:	7012
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK08
Transparent	:	Non
Finition de la surface	:	Mat
Avec microfusible	:	Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Repiquage possible	:	Oui
Adapté à la classe de protection (IP)	:	IP44
Largeur d'appareil	:	161
Hauteur d'appareil	:	80
Profondeur d'appareil	:	55
Nombre de prises commutables	:	0
Avec éclairage fonctionnel	:	Non
Avec éclairage d'orientation	:	Non
avec alimentation USB incorporée	:	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	:	4
Compatible IFTTT	:	Non
Broche de mise la terre de sécurité	:	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	:	Non
Compatible avec Google Assistant	:	Non
Compatible avec Amazon Alexa	:	Non
Finition métallique	:	Non
Type de chargeur USB	:	Autre
Traitement antibactérien	:	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	:	Non

Conformité :

Conformité CE:	Oui
Certifié NF:	Certifié NF selon NF C 61-314

Composition :

Corps et volet : PP
Membrane : SEBS

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de:	-10	à	70	°C
Température d'utilisation de :	-5	à	40	°C

Accessoires :

	Réf. Gris	Réf. Blanc	Désignation	Cond.
Passe-fils pour boîtiers à entrées directes				
	608 70	608 72	Passe-fil 1 entrée	10 / 500
	608 71	608 73	Passe-fil 2 entrées	10 / 500

Référence(s) dérivée(s) :

	608 41	608 51	Double prise horizontale 2P+T	1 / 50

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Dimensionnel :



Profondeur 56mm volet fermé

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012