Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Voyant rouge OXXO composable

Référence: 60847

Produit(s) de la gamme : OXXO



Caractéristiques :

Fonction : Voyant rouge étanche pour montage sur la gamme

Désignation : OXXO Voyant rouge compos GRIS IP55

Tension nominale: 230 Mode de pose : Autre

Composition : Mécanisme complet avec cadre

Couleur : Gris Sans halogène : Non

Traitement de la surface : Non traité

Puissance de la lampe max. : 4

Qualité du matériau : Thermoplastique

Couleur de la source lumineuse : Rouge

Matériau : Fixation 1/4 de tour

Source lumineuse : LED non interchangeable

Type de fixation : Fixation à vis

Numéro RAL (équivalent): 7012 Utilisation comme contact à poussoir : Non

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK07

Source lumineuse fournie: Oui

Transparent : Oui

Finition de la surface : Mat Avec lumière clignotante : Non

Avec symbole interchangeable: Non Avec symbole/impression permanent(e): Non

Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 40

Conformité:

Conformité CE: OUI

Norme de référence: NF EN 60947-5-1

RoHS: Oui

Composition:

PP et SBS

Votre distributeur :

ZAC du Peuras **38210 TULLINS** Tél: 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81



Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C Température d'utilisation de : -20 à 40 °C

Accessoires:

60860 Boîtiers gris 1 poste à entrées directes pour montage en saillie

60861 Boîtiers gris 2 postes horizontal à entrées directes pour montage en saillie


60862 Boîtiers gris 2 postes vertical à entrées directes pour montage en saillie


60863 Boîtiers gris 3 postes horizontal à entrées directes pour montage en saillie

Référence(s) dérivée(s) :

60848 Voyant vert

Dimensionnel:





Votre distributeur :

ZAC du Peuras 38210 TULLINS Tél : 04.76.06.50.33

Fax: 04.76.06.43.81

